Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Candy

Anschrift des Lieferanten: Candy Hoover Group contact, Comolli 16, 20861 Brugherio MB, IT

Modellkennung: CSWS4128TWME-47

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nenn-kapa-zität[(b)]	8,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nenn-kapazi-tät (Wa-schen)[(a)]	12,0		Breite	60
				Tiefe	67
Energieeffizienzin-dex	EEI_W[(a)]	52,0	Energieeffizienzklasse	EEI_W[(a)]	A
	EEI_{WD}[(b)]	82,0		EEI_{WD}[(b)]	E
Wascheffizienzin-dex	I_W[(a)]	1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I_R[(a)]	4,9
	J_W[(b)]	1,031		J_R[(b)]	4,9
Energieverbrauch in kWh pro Waschzy-klus des Haushalts-waschtrockners un-ter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombinati-on aus vollständi-ger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Ener-gieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		0,544	Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswasch-trockners bei einer Kombinati-on aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsäch-liche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		4,540
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebs-zyklus für das Pro-gramm „eco 40-60“ bei einer Kombinati-on aus vollständiger Befüllung und Teil-befüllung. Der tat-sächliche Wasser-verbrauch hängt von der jeweiligen Nut-		53	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswasch-trockners bei einer Kombinati-on aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsäch-liche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		96

zung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.					
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“	Nennkapazität (Waschen)	37	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“	Nennkapazität	33
	Halbe Nennkapazität	30			
	Viertel der Nennkapazität	24		Halbe Nennkapazität	24
Schleuderdrehzahl (U/min)[(a)]	Nennkapazität (Waschen)	1 351	Gewichtete Restfeuchte (%)[(a)]		53,9
	Halbe Nennkapazität	1 351			
	Viertel der Nennkapazität	1 351			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	4:00	Schleudereffizienzklasse[(a)]	B	
	Halbe Nennkapazität	3:00			
	Viertel der Nennkapazität	3:00			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)		80	Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	9:20
				Halbe Nennkapazität	7:00
Art	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	C	

Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	1,00
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	Entfällt
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate			
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		**NEIN**	
Weitere Angaben:			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: https://corporate.haier-europe.com/en/			

(a) für das Programm „eco 40-60“.

(b) für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“